

# OptiVision

MVP507 MHN-FC2000W/740 400V MB SI



MVP507 - MASTER MHN-FC - 2000 W - feixe médio

Optivision is an asymmetric downlighting luminaire that combines compact dimensions with very high efficiency. Available with narrow, medium and wide beams for flexibility in application, it provides excellent control of spill light and limitation of glare and upward leakage of light. Optivision can accommodate metal-halide lamps for good color rendering or high-pressure sodium lamps for economical operation. Excellent spill-light control, limitation of glare and upward leakage of light is secured by asymmetric optics that achieve peak intensity at 60° and a sharp cut-off of light at 80°. The MHN-LA/FC lamps guarantee pleasant and natural color rendering and comfortable atmosphere.

## Dados do produto

### • General information

Código da família de produto	MVP507 [MVP507]
Número de lâmpadas	1 [1 pc]
Código da família da lâmpada	MHN-FC [MASTER MHN-FC]
Potência da lâmpada	2000 W [2000 W]
Código de cor da lâmpada	740 [740 cool white]
Lâmpada incluída	K [Lamp incluída]
Classe de segurança	I [Classe de protecção I]
Código IP	IP65 [Protecção à penetração de pó, prova de jacto de água]
Ball Impact Resistance mark	BIR [Ball Impact Resistance mark]
Óptica	MB [feixe médio]
Côr	ALU [Alumínio]
Ignitor	SI [Serie]
European Community mark	CE [CE mark]
ENEC mark	ENEC [ENEC mark]

### • Electrical

Tensão de alimentação da lâmpa	400 V [400 V]
--------------------------------	---------------

Tensão de alimentação	400 V [400 V]
-----------------------	---------------

### • Dados do Produto


Código de Encomenda	291353 00
Código do Produto	872790029135300
Nome do Produto	MVP507 MHN-FC2000W/740 400V MB SI
Nome de Encomenda do produto	MVP507 MHN-FC2000W/740 400V MB SI
Unidades por Embalagem	0
Embalagens por Caixa Exterior	1
Código de barras da Embalagem exterior	8727900291353
eop_12nc	910403747412
Peso Líquido por unidade	17.200 kg




# PHILIPS

sense and simplicity

Desenho dimensional



MVP507




Adjustment possibilities

OptiVision MVP507 MVP507 1xMHN-FC2000W/400V/740 CONV MB/62

L.O.R.=0.85

1 x 210000 lm

### Cartesian Intensity Diagram



MVP507 1xMHN-FC2000W/400V/740 MB/62



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
 Todos os direitos reservados

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics NV ou de seus respectivos proprietários.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2011, Outubro 4  
 Dados sujeitos a alteração